



Fahrzeug-Varianten Unimog:

- TLF 2000
- TLF 3000
- TLF 4000
- TLF 5000
- RW Rüstwagen
- GW-L Gerätewagen Logistik

- Maßgeschneiderte Sonderlösungen als Logistikfahrzeuge
- Individuelle Lösungen Feuerwehrtechnik & KatSchutz

***Von verwinkelten
Gassen bis zum
extremen Gelände***

Basierend auf den Unimog-Modellen U 219 bis U 5000
sowie der **europäischen Feuerwehr-Norm EN 1846**.

Was zeichnet den Feuer-Unimog besonders aus:

- ✓ Sehr kompakte, schmale Fahrzeug-Abmessungen (2,20 m Fahrzeugbreite)
- ✓ Große Wadfähigkeit 1.200 mm
- ✓ Permanenter Allradantrieb; Singlebereifung
- ✓ Reifendruckregelanlage ab Werk, Bedienung aus dem Fahrerhaus, Reifendruck regelbar während der Fahrt, geschwindigkeitsunabhängig
- ✓ Hitzeschutz ab Werk (auch Doka)
- ✓ Automatisierte Schaltung
- ✓ Dachluke rund schwenkbar
- ✓ Zuschaltbare Sperren in beiden Achsen, zu bedienen während der Fahrt – sowie Längssperre

- ✓ Portalachsen mit sehr hoher Bodenfreiheit > 480 mm bei 395er Bereifung
- ✓ Gewichtsabhängige Stoßdämpfer ab Werk lieferbar
- ✓ Extrem verwindungsfähiger Rahmen
- ✓ Großer Böschungswinkel vorne > 45 Grad
- ✓ Großer Böschungswinkel hinten > 48 Grad
- ✓ Lange Wartungsintervalle = 1.400 Betriebsstunden
- ✓ 8 Gang-Getriebe, erweiterbar um 8 Geländegänge
- ✓ Fahrzeughydraulik ab Werk, für Seilwindenantrieb und andere Arbeitsgeräte
- ✓ Fahrgeschwindigkeit im kleinsten Gang bei Nenndrehzahl < 2,4 km/h
- ✓ ROPS Käfig mit DLG-Gutachten lieferbar
- ✓ Radnabenabdichtung für extreme Schlammensätze
- ✓ Leistungsstarke Nebenabtriebe
- ✓ **Erfüllung der Norm EN 1846 (M2) und DIN 14530-18 bzw EN 1846 (M3) und DIN 14530-22**



Aufbaupartner Feuerwehr Unimog:

- Albert Ziegler GmbH Feuerwehrfahrzeuge, Giengen an der Brenz
- Rosenbauer Brandschutz GmbH
- Schlingmann GmbH & Co. KG Feuerwehrfahrzeuge, Dissen
- Schmitz Fire & Rescue, Fahrstätt
- BAI Sonderfahrzeuge GmbH, Deutschland
- ITURRI Feuerwehr- & Umwelttechnik GmbH
- Und weitere ...

Wilhelm Mayer GmbH & Co. KG Nutzfahrzeuge
www.wilhelm-mayer.com

nutzfahrzeuge@wilhelm-mayer.com

Stammsitz Neu-Ulm
Betrieb Gersthofen

Tel 0731 / 97 56 0
Tel 0821 / 2 97 75 0

Fax 0731 / 97 56 410
Fax 0821 / 2 97 75 20



Wilhelm Mayer GmbH & Co. KG Nutzfahrzeuge
www.wilhelm-mayer.com

nutzfahrzeuge@wilhelm-mayer.com

Stammsitz Neu-Ulm
Betrieb Gersthofen

Tel 0731 / 97 56 0
Tel 0821 / 2 97 75 0

Fax 0731 / 97 56 410
Fax 0821 / 2 97 75 20